



MANUAL

RETAINING WALLS

MATERIAL: CORTEN STEEL



Upon delivery - unrusted

The result after a maximum of 2 years - fully rusted

NL Materiaal: Cortenstaal

Corten-A-staal, een legering van ijzer met koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom. Cortenstalen producten worden ongeroest in natuurlijk grijs geleverd. Nadat het product buiten is geplaatst, begint binnen enkele weken tot maanden het roestproces. Dit geeft het staal zijn kenmerkende oranje/bruine kleur. De roestlaag vertraagt verdere oxidatie, waardoor het onderliggende materiaal wordt beschermd.

Het totale roestproces duurt 1 tot 2 jaar, afhankelijk van de weersinvloeden. Dit roestproces kan worden versneld. Gebruik daarvoor onze roestversneller.

Aandachtspunten

- Pak het product direct na ontvangst uit om te voorkomen dat eventueel aanwezig vocht tussen de verpakking en het product blijft zitten. Dit vocht kan ongewenste (roest)vlekken veroorzaken.
- Houd er rekening mee dat het product tijdens het roestproces kan afgeven.
- We raden af om cortenstalen producten binnen een straal van 5 km van de kustlijn te plaatsen.
- Gebruik cortenstaal niet in vijvers, omdat de roestdeeltjes de waterkwaliteit verslechteren.

Onderhoud en reiniging

- Spoel vuil af met schoon leidingwater. Doe dit met een zwakke waterstraal, gelijkmatig verspreid over het hele product.
- Vermijd zure en schurende schoonmaakmiddelen.
- Gelieve het vuil op het product verwijderen met een zachte borstel/bezem.

EN Material: Corten steel

Corten-A steel, an alloy of iron with copper, phosphorus, silicon, nickel and chromium. Corten steel products are delivered unrusted in natural gray. After the product is placed outside, the rusting process begins within a few weeks to months. This gives the steel its distinctive orange/brown color. The rust layer slows further oxidation, protecting the underlying material. The total rusting process takes 1 to 2 years, depending on weather conditions. This rusting process can be accelerated. Use our rust accelerator.

Points of attention

- Unpack the product immediately after receipt to prevent any moisture remaining between the packaging and the product. This moisture can cause unwanted (rust) stains.
- Keep in mind that the product may peel off during the rusting process.
- We do not recommend placing Corten steel products within 5 km of the shoreline.
- Do not use corten steel in ponds, as the rust particles deteriorate water quality.

Maintenance and cleaning

- Rinse off dirt with clean tap water. Do this with a weak jet of water, evenly spread over the entire product.
- Avoid acidic and abrasive cleaners.
- Please remove any dirt from the product using a soft brush or broom.

DE Material: Corten-Stahl

Corten-A-Stahl, eine Legierung aus Eisen mit Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom. Corten-Stahlprodukte werden rostfrei in natürlichem Grau geliefert. Nachdem das Produkt im Freien gelagert wurde, beginnt der Rostprozess innerhalb weniger Wochen bis Monate. Dadurch erhält der Stahl seine charakteristische orange/braune Farbe. Die Rostschicht verlangsamt die weitere Oxidation und schützt das darunter liegende Material.

Der gesamte Rostprozess dauert 1 bis 2 Jahre, je nach Witterungsbedingungen. Dieser Rostprozess kann beschleunigt werden. Verwenden Sie dazu unseren Rostbeschleuniger.

Wichtige Hinweise

- Packen Sie das Produkt sofort nach Erhalt aus, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt verbleibt. Diese Feuchtigkeit kann unerwünschte (Rost-)Flecken verursachen.
- Denken Sie daran, dass sich das Produkt während des Rostprozesses ablösen kann.
- Wir raten davon ab, Corten-Stahlprodukte in einem Umkreis von 5 km von der Küste aufzustellen.
- Verwenden Sie Cortenstahl nicht in Teichen, da die Rostpartikel die Wasserqualität verschlechtern.

Pflege und Reinigung

- Spülen Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser ab. Dies geschieht mit einem schwachen Wasserstrahl, der gleichmäßig über das gesamte Produkt verteilt wird.
- Vermeiden Sie säurehaltige und scheuernde Reinigungsmittel.
- Bitte entfernen Sie den Schmutz vom Produkt mit einer weichen Bürste oder einem Besen.

FR Matériau: Acier Corten

L'acier Corten-A est un alliage de fer avec du cuivre, du phosphore, du silicium, du nickel et du chrome. Les produits en acier Corten sont livrés non rouillés en gris naturel. Une fois le produit placé à l'extérieur, le processus de rouille commence en l'espace de quelques semaines à quelques mois. Ce processus donne à l'acier sa couleur orange/brun caractéristique. La couche de rouille ralentit l'oxydation et protège le matériau sous-jacent. La durée totale du processus de rouille est de 1 à 2 ans, en fonction des conditions météorologiques. Ce processus de rouille peut être accéléré. Pour ce faire, utilisez notre accélérateur de rouille.

Points d'attention

- Déballez le produit immédiatement après réception afin d'éviter que de l'humidité ne subsiste entre l'emballage et le produit. Cette humidité peut provoquer des taches indésirables (de rouille).
- N'oubliez pas que le produit peut se détacher pendant le processus de rouille.
- Il est déconseillé de placer des produits en acier Corten à moins de 5 km du littoral.
- Veuillez retirer la saleté du produit à l'aide d'une brosse ou d'un balai doux.

Entretien et nettoyage

- Rincez les salissures à l'eau du robinet. Le jet d'eau doit être faible et réparti uniformément sur l'ensemble du produit.
- Évitez les produits de nettoyage acides et abrasifs.
- Ne pas nettoyer le produit avec des chiffons ou des brosses.

ES Material: Acero corten

Acero Corten-A, una aleación de hierro con cobre, fósforo, silicio, níquel y cromo. Los productos de acero corten se entregan sin oxidar en color gris natural. Una vez colocado el producto en el exterior, el proceso de oxidación comienza en unas semanas o meses. Esto confiere al acero su característico color naranja/marrón. La capa de óxido ralentiza la oxidación posterior, protegiendo el material subyacente.

El proceso total de oxidación dura de 1 a 2 años, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Este proceso de oxidación puede acelerarse. Para ello, utilice nuestro acelerador de óxido.

Puntos de atención

- Desembale el producto inmediatamente después de recibirlo para evitar que quede humedad entre el embalaje y el producto. Esta humedad puede provocar manchas (de óxido) no deseadas.
- Tenga en cuenta que el producto puede desprenderse durante el proceso de oxidación.
- Desaconsejamos colocar productos de acero corten a menos de 5 km de la costa.
- No utilice acero corten en estanques, ya que las partículas de óxido deterioran la calidad del agua.

Mantenimiento y limpieza

- Aclarar la suciedad con agua limpia del grifo. Hágalo con un chorro de agua débil, repartido uniformemente por todo el producto.
- Evite los productos de limpieza ácidos y abrasivos.
- Por favor, retire la suciedad del producto con un cepillo o una escoba suave.

IT Materiale: Acciaio corten

Acciaio Corten-A, una lega di ferro con rame, fosforo, silicio, nichel e cromo. I prodotti in acciaio corten vengono consegnati non arrugginiti in grigio naturale. Dopo che il prodotto è stato collocato all'esterno, il processo di arrugginimento inizia nel giro di poche settimane o mesi. Questo processo conferisce all'acciaio il suo caratteristico colore arancione/marrone. Lo strato di ruggine rallenta l'ulteriore ossidazione, proteggendo il materiale sottostante.

Il processo di arrugginimento totale dura da 1 a 2 anni, a seconda delle condizioni atmosferiche. Questo processo di arrugginimento può essere accelerato. A tale scopo, utilizzare il nostro acceleratore di ruggine.

Punti di attenzione

- Disimballare il prodotto subito dopo averlo ricevuto per evitare che rimanga umidità tra l'imballaggio e il prodotto. Questa umidità può causare macchie indesiderate (di ruggine).
- Tenere presente che il prodotto può staccarsi durante il processo di arrugginimento.
- Si consiglia di non collocare i prodotti in acciaio corten entro 5 km dalla costa.
- Non utilizzare l'acciaio Corten negli stagni, poiché le particelle di ruggine deteriorano la qualità dell'acqua.

Manutenzione e pulizia

- Risciacquare lo sporco con acqua di rubinetto pulita. Effettuare questa operazione con un getto d'acqua debole, distribuito uniformemente su tutto il prodotto.
- Evitare detergenti acidi e abrasivi.
- Si prega di rimuovere lo sporco dal prodotto con una spazzola o una scopa morbida.

MATERIAL: POWDER COATED STEEL



NL Materiaal: Gepoedercoat staal

Sendzimir-verzinkt staal is bewerkt met een poedercoating in de gewenste kleur. Poedercoating is een elektrostatisch proces waarbij poeder met een spuitpistool op het metaal wordt aangebracht. Tijdens het uitharden in de oven smelten de poederdeeltjes samen tot een duurzame en beschermende coating. Het biedt bescherming tegen roest, krassen en uv-straling. Hierdoor behoudt het product langdurig zijn kleur.

Aandachtspunten

- Pak het product direct na ontvangst uit om te voorkomen dat eventueel aanwezig vocht tussen de verpakking en het product blijft zitten. Dit vocht kan namelijk ongewenste vlekken veroorzaken.
- Gebruik bij kleine beschadigingen MySteel lakstiften om uitbreiding te voorkomen.
- We raden af om stalen producten met poedercoating binnen een straal van 5 km van de kustlijn te plaatsen.

Onderhoud en reiniging

- Spoel vuil af met schoon leidingwater. Doe dit met een zwakke waterstraal gelijkmatig over het hele product.
- Gebruik milde schoonmaakmiddelen gemengd met warm water.
- Gebruik een zachte doek of spons om het product schoon te maken.
- Vermijd reinigingsmiddelen die zuren of oplosmiddelen bevatten. Die kunnen de coating aantasten of de kleur laten vervagen.

EN Material: Powder-coated steel

Sendzimir galvanized steel is treated with a powder coating in the desired color. Powder coating is an electrostatic process in which powder is applied to the metal with a spray gun. During oven curing, the powder particles fuse together to form a durable and protective coating. It provides protection against rust, scratches and UV radiation. As a result, the product retains its color for a long time.

Points of attention

- Unpack the product immediately upon receipt to prevent any moisture from remaining between the packaging and the product. This moisture can cause unwanted stains.
- For minor damage, use MySteel paint pens to prevent expansion.
- We do not recommend placing powder-coated steel products within 5 km of the shoreline.

Maintenance and cleaning

- Rinse off dirt with clean tap water. Do this with a weak jet of water evenly over the entire product.
- Use mild detergents mixed with warm water.
- Use a soft cloth or sponge to clean the product.
- Avoid cleaning agents that contain acids or solvents. These may damage the coating or cause the color to fade.

DE Material: Pulverbeschichteter Stahl

Sendzimir-verzinkter Stahl wird in der gewünschten Farbe pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist ein elektrostatisches Verfahren, bei dem das Pulver mit einer Spritzpistole auf das Metall aufgetragen wird. Während der Aushärtung im Ofen verschmelzen die Pulverpartikel miteinander und bilden eine dauerhafte und schützende Schicht. Sie bietet Schutz vor Rost, Kratzern und UV-Strahlung. Dadurch behält das Produkt seine Farbe für lange Zeit.

Wichtige Hinweise

- Packen Sie das Produkt sofort nach Erhalt aus, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit zwischen die Verpackung und das Produkt gelangt. Diese Feuchtigkeit kann zu unerwünschten Flecken führen.
- Verwenden Sie bei kleineren Beschädigungen MySteel-Farbstifte, um eine Ausdehnung zu verhindern.
- Wir raten davon ab, pulverbeschichtete Stahlprodukte in einem Umkreis von 5 km um die Küste aufzustellen.

Pflege und Reinigung

- Spülen Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser ab. Verwenden Sie dazu einen schwachen Wasserstrahl, der gleichmäßig über das gesamte Produkt verteilt wird.
- Verwenden Sie milde Reinigungsmittel in Verbindung mit warmem Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches Tuch oder einen Schwamm.
- Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Säuren oder Lösungsmittel enthalten. Diese können die Beschichtung beschädigen oder die Farbe verblassen lassen.

FR Matériau: Acier thermolaqué

L'acier galvanisé Sendzimir est recouvert d'un revêtement en poudre dans la couleur souhaitée. Le revêtement par poudre est un processus électrostatique au cours duquel de la poudre est appliquée sur le métal à l'aide d'un pistolet pulvérisateur. Pendant le séchage au four, les particules de poudre fusionnent pour former un revêtement durable et protecteur. Ce revêtement offre une protection contre la rouille, les rayures et les rayons UV. Le produit conserve ainsi sa couleur pendant longtemps.

Points d'attention

- Déballez le produit immédiatement après réception afin d'éviter que de l'humidité ne se glisse entre l'emballage et le produit. Cette humidité peut provoquer des taches indésirables.
- En cas de dommages mineurs, utilisez les stylos à peinture MySteel pour éviter l'expansion.
- Il est déconseillé de placer des produits en acier thermolaqué à moins de 5 km du littoral.

Entretien et nettoyage

- Rincez les salissures à l'eau du robinet. Procédez à un jet d'eau faible et uniforme sur l'ensemble du produit.
- Utilisez des détergents doux mélangés à de l'eau chaude.
- Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer le produit.
- Évitez les produits de nettoyage contenant des acides ou des solvants. Ceux-ci peuvent endommager le revêtement ou faire pâlir la couleur.

ES Material: Acero con tratamiento electrostático

El acero galvanizado Sendzimir se recubre con polvo en el color deseado. El recubrimiento en polvo es un proceso electrostático en el que se aplica polvo al metal con una pistola pulverizadora. Durante el curado en horno, las partículas de polvo se fusionan para formar un revestimiento duradero y protector. Proporciona protección contra el óxido, los arañazos y la radiación UV. Como resultado, el producto conserva su color durante mucho tiempo.

Puntos de atención

- Desembale el producto inmediatamente después de recibirlo para evitar que se introduzca humedad entre el embalaje y el producto. Esta humedad puede provocar manchas no deseadas.
- En caso de daños menores, utilice rotuladores de pintura MySteel para evitar la dilatación.
- No recomendamos colocar productos de acero con recubrimiento en polvo a menos de 5 km de la costa.

Mantenimiento y limpieza

- Aclare la suciedad con agua limpia del grifo. Hágalo con un chorro de agua débil de forma uniforme sobre todo el producto.

- Utilice detergentes suaves mezclados con agua tibia.
- Utilice un paño suave o una esponja para limpiar el producto.
- Evite los productos de limpieza que contengan ácidos o disolventes. Podrían dañar el revestimiento o hacer que el color pierda intensidad.

IT Materiale: Acciaio verniciato a polvere

L'acciaio zincato Sendzimir viene verniciato a polvere nel colore desiderato. La verniciatura a polvere è un processo elettrostatico in cui la polvere viene applicata al metallo con una pistola a spruzzo. Durante l'indurimento in forno, le particelle di polvere si fondono insieme per formare un rivestimento durevole e protettivo. Il rivestimento protegge dalla ruggine, dai graffi e dai raggi UV. Di conseguenza, il prodotto mantiene a lungo il suo colore.

Punti di attenzione

- Disimballare il prodotto subito dopo averlo ricevuto per evitare che l'umidità si depositi tra l'imballaggio e il prodotto. L'umidità può causare macchie indesiderate.
- In caso di danni minori, utilizzare i pennarelli MySteel per evitare l'espansione.
- Si sconsiglia di collocare i prodotti in acciaio verniciato a polvere entro 5 km dalla costa.

Manutenzione e pulizia

- Risciacquare lo sporco con acqua di rubinetto pulita. Eseguire un getto d'acqua debole e uniforme su tutto il prodotto.
- Utilizzare detergenti delicati mescolati con acqua calda.
- Utilizzare un panno o una spugna morbida per pulire il prodotto.
- Evitare detergenti che contengono acidi o solventi. Questi possono danneggiare il rivestimento o far sbiadire il colore.

Accessories



Rust Accelerator



Cleaner



INTENDED USAGE

NL Bedoeld gebruik

Keerwanden zijn ontworpen om hoogteverschillen in de tuin of buitenruimte te realiseren. Ze worden gekoppeld en gevuld met aarde om bijvoorbeeld een verhoogd terras of plantenbak aan te leggen. Een keerwand is bestand tegen regen, zon en vorst, en heeft dankzij de duurzame constructie een lange levensduur.

EN Intended use

Retaining walls are designed to manage height differences in gardens or outdoor areas. They are assembled and filled with soil to create, for example, a raised terrace or planter. A retaining wall is resistant to rain, sun, and frost, and its durable construction ensures a long lifespan.

DE Verwendungszweck

Stützmauern dienen dazu, Höhenunterschiede im Garten oder Außenbereich auszugleichen. Sie werden modular verbunden und mit Erde befüllt, um zum Beispiel erhöhte Terrassen oder Pflanzflächen zu schaffen. Eine Stützmauer ist wetterfest – sie hält Regen, Sonne und Frost stand – und überzeugt durch eine langlebige Konstruktion.

FR Usage prévu

Les parois de soutènement sont conçues pour créer des différences de niveau dans les jardins ou les espaces extérieurs. Elles sont assemblées et remplies de terre pour former, par exemple, une terrasse surélevée ou une jardinière. La paroi est résistante à la pluie, au soleil et au gel, et sa construction durable garantit une longue durée de vie.

ES Uso previsto

Los muros de contención están diseñados para crear desniveles en jardines o áreas exteriores. Se ensamblan fácilmente y se rellenan con tierra para formar terrazas elevadas o jardineras. Son resistentes a la lluvia, el sol y las heladas, y su construcción sólida garantiza una larga vida útil.

IT Uso previsto

I muri di sostegno sono progettati per creare dislivelli in giardini e spazi esterni. Si assemblano facilmente e si riempiono con terra per realizzare terrazze rialzate o fioriere. Resistono a pioggia, sole e gelo, e la loro struttura solida garantisce una lunga durata.

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

NL Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en Waarschuwingen

- Keerwanden worden modulair geleverd en zijn eenvoudig in elkaar te zetten.
- Draag werkhandschoenen bij het hanteren van de keerwanden.
- Draag werkschoenen met stalen neus om je voeten te beschermen.
- Controleer op scherpe randen of uitstekende delen die door slijtage of weersinvloeden kunnen ontstaan.

EN Safety Precautions and Warnings

- Retaining walls are delivered in modular form and are easy to assemble.
- Wear work gloves when handling the retaining walls.
- Wear steel-toed work boots to protect your feet.
- Check for sharp edges or protrusions caused by wear or weathering.

DE Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

- Stützmauern werden modular geliefert und lassen sich leicht montieren.
- Trage beim Umgang mit den Stützmauern Arbeitshandschuhe.
- Trage Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe zum Schutz deiner Füße.
- Achte auf scharfe Kanten oder hervorstehende Teile, die durch Witterung oder Abnutzung entstehen können.

FR Précautions de sécurité et avertissements

- Les éléments sont livrés de manière modulaire et sont faciles à assembler.
- Portez des gants de travail lors de la manipulation.
- Portez des chaussures de sécurité à embout d'acier.
- Vérifiez la présence d'arêtes vives ou de parties saillantes dues à l'usure ou aux intempéries.

ES Precauciones de seguridad y advertencias

- Los muros se entregan en módulos fáciles de ensamblar.
- Usa guantes de trabajo al manipularlos.
- Usa botas de seguridad con puntera de acero.
- Revisa si hay bordes afilados o partes salientes por desgaste o clima.

IT Precauzioni e avvertenze di sicurezza

- I muri sono forniti in moduli e sono facili da montare.
- Indossa guanti da lavoro per la movimentazione.
- Indossa scarpe antinfortunistiche con punta in acciaio.
- Controlla la presenza di spigoli vivi o parti sporgenti dovuti all'usura o agli agenti atmosferici.

ASSEMBLY ADVICE

NL Montageadvies

- Zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond voor de keerwanden. Onvoldoende ondersteuning kan leiden tot zichtbare afwijkingen in de koppelingen en lijnen, evenals tot schade door spanningen.
- Bevestig de keerwandelementen met de meegeleverde bouten.
- Draai eerst alle bouten handvast aan.
- Draai vervolgens één voor één de bouten stevig aan.
- Breng aan de binnenkant van de keerwand, op de plek waar de voetplaat rust, een laag aarde van minimaal 10 cm aan.
- Vul de binnenzijde van de keerwand met een laag kiezels (gebruik geen hydrokorrels) van ongeveer 10 cm hoog (1).
- Plaats over de kiezels een vochtdoorlatend anti-worteldoek (2).
- Laat het doek aan de randen ten minste 10 cm omhoogkomen voor een optimale werking.
- Vul daarna de keerwand verder met aarde en werk eventuele bestrating af (3).
- Stamp de aarde in de keerwand nooit aan. Dit kan schade aan de keerwand veroorzaken.

EN Assembly advice

- Ensure a flat, stable base. Inadequate support may cause visible misalignment and stress-related damage.
- Use the supplied bolts to connect the wall elements.
- First, hand-tighten all bolts.
- Then firmly tighten each bolt one by one.
- Apply a layer of soil of at least 10 cm to the inside of the retaining wall, at the point where the base plate rests.
- Fill the inside of the wall with a 10 cm layer of gravel (do not use clay pebbles) (1).
- Cover the gravel with a moisture-permeable root barrier fabric (2).
- Let the fabric rise at least 10 cm along the inner edges for optimal function.
- Then fill the wall with soil and finish any paving (3).
- Never compact the soil inside the retaining wall, as this can cause damage.

DE Montagehinweise

- Stelle die Mauer auf eine stabile und ebene Unterlage. Unzureichende Stabilität kann zu sichtbaren Abweichungen und Spannungen führen.
- Verbinde die Elemente mit den mitgelieferten Schrauben.
- Ziehe zuerst alle Schrauben handfest an.
- Danach jede Schraube einzeln fest anziehen.
- Bringen Sie an der Innenseite der Stützwand, an der Stelle,

an der die Bodenplatte aufliegt, eine Erdschicht von mindestens 10 cm an.

- Fülle das Innere mit ca. 10 cm Kies (keine Blähton-Kugeln verwenden) (1).
- Lege ein wasserdurchlässiges Unkrautvlies über die Kiesschicht (2).
- Lasse das Vlies an den Rändern mindestens 10 cm hochstehen.
- Fülle die Mauer weiter mit Erde auf und schließe die Pflasterung an (3).
- Stampfe die Erde im Inneren nie fest – dies kann die Mauer beschädigen.

FR Conseils de montage

- Prévoyez une base stable et plane. Un mauvais support peut entraîner des défauts d'alignement et des dommages.
- Fixez les éléments avec les boulons fournis.
- Vissez d'abord tous les boulons à la main.
- Puis serrez-les un par un de manière ferme.
- Appliquez une couche de terre d'au moins 10 cm à l'intérieur du mur de soutènement, à l'endroit où la plaque de base repose.
- Remplissez l'intérieur avec environ 10 cm de gravier (n'utilisez pas de billes d'argile) (1).
- Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur le gravier (2).
- Faites-le remonter d'au moins 10 cm le long des bords.
- Remplissez ensuite de terre et réalisez les finitions de sol (3).
- Ne tassez jamais la terre dans la paroi – cela pourrait l'endommager.

ES Consejos de montaje

- Asegúrate de que el terreno sea estable y esté nivelado. Una base inestable puede provocar desviaciones visibles en las uniones y líneas, así como daños por tensiones.
- Fija los elementos del muro con los pernos suministrados.
- Primero aprieta todos los pernos a mano.
- Luego apriétalos uno a uno de forma firme.
- Aplique una capa de tierra de al menos 10 cm en el interior del muro de contención, en el punto donde descansa la placa base.
- Rellena el interior con una capa de grava de unos 10 cm (no uses arcilla expandida) (1).
- Coloca una malla geotextil permeable sobre la grava (2).
- Haz que la tela suba al menos 10 cm por los bordes para un funcionamiento óptimo.
- Completa el relleno con tierra y termina con el pavimento si es necesario (3).
- No compactes la tierra dentro del muro: esto puede causar daños.

IT Consigli per il montaggio

- Prepara una base stabile e livellata. Un supporto insufficiente può causare disallineamenti e danni.
- Fissa gli elementi con i bulloni forniti.
- Stringi prima tutti i bulloni a mano.
- Poi stringili bene uno per uno.
- Applicare uno strato di terra di almeno 10 cm all'interno del muro di contenimento, nel punto in cui poggia la piastra di base. Riempi l'interno con uno strato di circa 10 cm di ghiaia (non usare argilla espansa) (1).
- Posiziona sopra un telo anti-radice traspirante (2).
- Fai salire il telo di almeno 10 cm sui bordi.
- Riempi con altra terra e rifinisci con la pavimentazione (3).
- Non compattare mai la terra all'interno del muro – potrebbe causare danni.



MYSTEEL MANUAL EDITION 032025

This manual has been compiled with the utmost care. Any printing errors, changes or imperfections are reserved.

General conditions



Service



ENERGIEWEG 35
5422 VM GEMERT
THE NETHERLANDS
INFO@MYSTEEL.NL
+31 492 745200
VAT: NL862095189B01